

# CERTIFICAT

N° 036-03.101

Détenteur du certificat Holzwerk Gebrüder Schneider GmbH  
Kappel 28  
88436 Eberhardzell  
Allemagne

Site de production Holzwerk Gebrüder Schneider GmbH  
Kappel 28  
88436 Eberhardzell

Produit **Flex 50**

Base(s) de vérification European Insulation Keymark Scheme for  
Thermal Insulation Products 2.1:2019  
EN 13172:2012  
EN 13171:2012+A1:2015

Marque de conformité



ID036  
30.06.2028

Valide jusqu'au

D'utilisation des sigles

Le présent certificat confère le droit d'utiliser le label de conformité ci-dessus en lien avec le numéro d'enregistrement.



Stuttgart, le 01.07.2024

  
Dr.-Ing. Masan Özkan  
Responsable adjoint de l'organisme  
certificateur

  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-11027-05-00

**Annexe** du Certificat N° 036-03.101

Produit **Flex 50**  
Euroclasse E  
Conductivité thermique nominale  $\lambda_D = 0,037 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$   
Epaisseur nominale 40 mm – 240 mm

Code de designation WF-EN 13171-T2-MU2-AFr5

Produits isolants thermiques pour le bâtiment (ThIB)  
Performances déclarées

Symbole	Caractéristique	Référence normatives	Unité	Déclaration
E	Réaction au feu	EN 13501-1	--	E
$\lambda_D$	Conductivité thermique nominale	EN 12667	$\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	0,037
T	Classe de tolérance d'épaisseur	EN 823	--	2
MU	Transmission de la vapeur d'eau	EN 12572	--	2
AFr	Résistance au passage de l'air	EN 29053	$\text{kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	5

Stuttgart, le 01.07.2024

